

# AP-104 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΔΑΤΟΑΠΩΗΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΥΑΛΙΣΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ



ΑΓΥΑΛΙΣΤΑΜΑΡΜΑΡΑ

ΑΓΥΑΛΙΣΤΟΙ ΓΡΑΝΙΤΕΣ

ΜΩΣΑΪΚΑ & ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥΣ

ΠΩΡΟΛΙΘΟΥΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ COTTO

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 0,75L, 5L, 20L

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Αγυάλιστα Μάρμαρα 10-14 m<sup>2</sup>/L

Χτυπητά Μάρμαρα 8-10 m<sup>2</sup>/L

Τσιμέντο 6 - 8 m<sup>2</sup>/L

Οι καταναλώσεις είναι ενδεικτικές και αναφέρονται σε δύο στρώσεις συνολικά, στην ποσότητα που χρειάζεται για την βέλτιστη προστασία

**ISO EN 1925** – Προσδιορισμός συντελεστή απορρόφησης νερού δια τριχοειδών ( 98% μείωση της απορροφητικότητας)

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:	Υγρό
Χρώμα:	Λευκό
Οσμή:	Άοσμο
Πυκνότητα στους 20°C:	1gr/cm <sup>3</sup>
pH:	8
Σημείο ανάφλεξης:	Δ/Α
Σημείο πήξης:	0°C
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασίες από 3°C έως 30°C.	

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ύδατο απωθητικό για πολύ απορροφητικά πετρώματα.
- Κατάλληλο για γυαλισμένες επιφάνειες μέχρι το νούμερο 400.
- Αδιαβροχοποιεί χωρίς να δημιουργεί φιλμ ή να γυαλίζει.
- Οι επιφάνειες καθαρίζονται εύκολα.
- Προστατεύει από λεκέδες, καφέ, φυσικούς ρύπους κ.α.
- Δεν επηρεάζει το γυάλισμα.
- Προστατεύει από την γρήγορη δημιουργία μούχλας και τις ρηγματώσεις από πάγο.
- Εισχωρεί πολύ βαθιά στους πόρους της πέτρας.
- Δεν κιτρινίζει και έχει άριστη αντοχή στο ήλιο.
- Ακατάλληλο για γυαλισμένα μάρμαρα.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σε καλά καθαρισμένη και στεγνή επιφάνεια απλώνετε το υγρό χωρίς αραιώση με ένα πινέλο, πανί ή σφουγγάρι ή ψεκασμό σε μία ή και περισσότερες στρώσεις, απλώνοντας τα όποια υπολείμματα υγρού.

Η δεύτερη στρώση πρέπει να εφαρμόζεται μετά από περίπου 30 ώρα. Το προϊόν δεν πρέπει να αφήνεται να λιμνάζει στην επιφάνεια. Πρέπει να απλώνεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια. Το πινέλο ή το ρολό μπορούν να καθαριστούν με νερό μετά το τέλος της εφαρμογής.

Η επιφάνεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από 6 ώρες. Για την πλήρη ωρίμανση του υλικού χρειάζονται 24 - 48 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες υγρασίας.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΨΑΛΤΗΡΑΣ ΔΙΑΔΟΧΟΙ

Οδ. Ελύτη 92 Άνω Λιόσια 13 341 • Τηλ: 801 112 765 566 • e-mail: info@apollon.com.gr • www.apollon.com.gr